


USER MANUAL

kb_PC98MIDIplayersMonitor

PC-98 / DOS/V MIDI プレイヤー画面 同期表示プラグイン
for KbMedia Player

Version 2.57



目次

01 このソフトについて

02 動作環境と配布物

03 インストール

04 必要なファイルの準備

05 使い方

06 対応プレイヤー

07 右クリックメニュー

08 曲の形式・書庫

09 設定ファイル

10 困ったときは

11 権利表記・ライセンス

本書の画面写真で使っている曲「星降る遊歩道」(作曲: 月島ハルカ)は、本書のために作った架空の曲です。実際の楽曲・人物とは関係ありません。

01 このソフトについて

kb_PC98MIDIplayersMonitor(旧名 kb_WRD_X2)は、PC-98 や DOS/V の時代の MIDI プレイヤーの画面を、KbMedia Player の演奏とぴったりに合わせて表示するソフトです。

本物の画面をそのまま。 元のプレイヤーのプログラムを、内蔵のエミュレーター(PC-98 は NP2kai、DOS/V は DOSBox Pure)の中で動かし、その画面だけを表示します。作り直したものではないので、見た目は当時のままです。

音は KbMedia Player。 音は KbMedia Player が鳴らします。エミュレーターの中のプレイヤーが出す MIDI の発音の時刻を 曲データと照らし合わせ、画面を音に同期させます。シーク(早送り・巻き戻し)しても画面が追いかけます。

WRD にも対応。 標準のプレイヤー「MIMPV4 + 演出くんメカ」は、歌詞や画像の演出(WRD)付きの曲を本家どおりに表示します。

2つの使い方

形態	ファイル	特長
常駐版(おすすめ)	kb_PC98MIDIplayersMonitor_follow_x64.exe / _x86.exe	KbMedia Player の再生中の曲を DDE で調べて表示。MIDI をどの方法で鳴らしていても使えます
プラグイン版	kb_PC98MIDIplayersMonitor_x64.kpi / _x86.kpi	デコーダプラグイン(kbvsti など)で再生する時に、その前に入って画面を表示

02 動作環境と配布物

項目	内容
OS	Windows 10 / 11
本体	KbMedia Player(x86 版・x64 版のどちらでも)
インストール	不要。プラグインフォルダに置くだけ(レジストリは使いません)

配布物の構成

kb_PC98MIDIplayersMonitor\ kb_PC98MIDIplayersMonitor_x86.kpi / _x64.kpi	プラグイン本体
kb_PC98MIDIplayersMonitor_follow_x86.exe / _x64.exe	常駐版
kb_PC98MIDIplayersMonitor.ini	設定ファイル(x86 / x64 共通)
np2kai_x86.dll / np2kai_x64.dll	PC-98 エミュレーター
dosbox_pure_x86.dll / dosbox_pure_x64.dll	DOS/V エミュレーター
pc98\ players\ README_ja.txt / update_ja.txt	ROM・起動ディスク(FreeDOS(98))・KBEMS.SYS・pc98.ini プレイヤーごとのフォルダ(設定ファイルと必要ファイル一覧) 説明書・更新履歴
同梱\ source\ kb_MTS98_FM.kpi / kb_mimpi_FMboad.kpi	(連動プラグイン) ソース一式

配布版(ディストリビュート版)には、権利が他の方・メーカーにあるファイル(PC-98 の ROM、各プレイヤーのプログラム、変換ツール)は入っていません。「配布版(ディストリビュート版)について.txt」と各フォルダの一覧を見て、各自で用意してください。

03 インストール

- 1 **フォルダを置く** — kb_PC98MIDIplayersMonitor フォルダを、KbMedia Player の Plugins フォルダの中にフォルダごと置きます。
例: KbMedia Player\x64\Plugins\kb_PC98MIDIplayersMonitor\
- 2 **ROMを置く** — PC-98 実機から吸い出した bios.rom / itf.rom / FONT.ROM(と sound.rom)を pc98\ に置きます。
- 3 **プレイヤーを置く** — 使いたいプレイヤーのファイルを players\<フォルダ>\ に置きます(4 章)。
- 4 **起動する** — KbMedia Player を起動し、常駐版をダブルクリックします。曲を再生すると画面が出ます。

アップデート / アンインストール

アップデートはフォルダの中身を上書きします(設定を残したい時は ini を残します)。アンインストールはフォルダごと削除します。作業用の一時ファイルは %TEMP%\kb_PC98MIDIplayersMonitor にあります。

04 必要なファイルの準備

各プレイヤーのフォルダには「kbpm_必要ファイル一覧.txt」があり、置くべきファイルが★付きで書かれています。足りないプレイヤーはメニューで灰色になり、[ファイル不足: …] と表示されます。

フォルダ	置くもの
pc98\	bios.rom / itf.rom / FONT.ROM / sound.rom(PC-98 実機の ROM)
players\MIMPIV4\	MIMPIV4.EXE、WRDCMD2.COM、BU_MARU1.FON / BU_MARU2.FON(演出くんメカ)
players\TOOLS\	CVS.EXE / MM2S.EXE / SNG2S.EXE(RCP・MM2・SNG を MIDI に変換。KbMedia Player の変換が無い時に使用)
players\DOSV\	DOS/V 用の日本語フォント(同梱。好みの FONTX2 フォントに差し替え可)
players\MIDIPLAYER1～5\	任意の PC-98 プレイヤーを追加(midiplayerN.ini に起動方法を書く)

起動ディスク(DOS)

PC-98 のプレイヤーは、同梱の FreeDOS(98) の起動ディスクで動かします(標準)。pc98\pc98.ini を DOS=MSDOS にすると、お手持ちの NEC MS-DOS 3.30 から作った起動ディスクでも動かせます(作り方は pc98.ini に記載)。

PC-98 のフォント(v2.54)

右クリックメニューの「使用フォント」か、pc98\pc98.ini の Font= で選びます。AUTO (標準)は FONT.ROM、無い時は東雲フォントから作った font_shinonome.bmp。pc98\fonts\ に置いた font.bmp 形式(anex86 / Neko Project II 用 2048x2048)や FONT.ROM 形式のファイル名を書くと、そのフォントで表示します。

05 使い方

常駐版

KbMedia Player を起動してから常駐版を起動します。タスクバーと通知領域にアイコンが出て、曲の再生が始まると自動でウィンドウを表示します。曲の途中から起動した場合は、プレイヤーを今の位置まで早送りしてから表示します。

操作	動作
右クリック	メニュー(7章)
マウスホイール	KbMedia Player の音量を変更
中クリック	全画面表示(もう一度で戻る。Esc でも可)
左ドラッグ	ウィンドウを移動
枠をドラッグ	縦横比を保ったまま大きさを変更
ダブルクリック	最大化 / 元に戻す

プレイヤーの切り替え

右クリック → 「再生プレイヤー」で、再生中でも切り替えられます。新しいプレイヤーが追いつくまでは前の画面を出し続け、一度使ったプレイヤーに戻す時はすぐに表示します(KeepPlayers)。

連動プラグイン

kb_mimpi_FMboard.kpi(MIMPI を FM 音源ボード / BEEP で鳴らす)や kb_MTS98_FM.kpi(MTS98 の 86 音源 / BEEP)で再生している時は、同じモードの画面に自動で切り替えて表示します。

06 対応プレイヤー

PC-98 用(NP2kai で動作)


プレイヤー	フォルダ	主なファイル	備考
MIMPIV4 + 演出くんメカ (WRD)	MIMPIV4	MIMPIV4.EXE, WRDCMD2.COM	標準。WRD の演出を本家どおり表示
MIMPIV4	MIMPIV4	MIMPIV4.EXE	
MIMPIV3 (Ver3.8)	MIMPIV3	MIMPIV3.EXE	
Fu-Music Player	FUMP	FUMP.EXE, FUMP.INI	
DECOPLAY v4.1 / v6.1f	DECO41 / DECO61	DECOP.EXE, DECOP.CNF ほか	
nplay	NPLAY	NPLAY.EXE, NPLAY.CFG, .DAT, .PTN, .FNT	
MIDI Display 0.54 (MIDSP)	MDISP21 / MDISP21N / MDISP98	MDISP.EXE, MDISP.CFG, SC88PRO.DEF ほか	版ごとに WRD / なし を選択
DTM Player	DTMP	DTMP.EXE	
SPEANA (スペアナくん1号)	SPEANA	SPEANA.EXE	EMS は付属の KBEMS.SYS
MIDカレイドスコープ (MIDI98)	MIDI98	MIDI98.EXE, MIDI98.CFG	RS-232C 出力
MTS98 + MPV98	MTS98	MTS98.COM, MPV98.COM (MTS102N6.LZH から自動作成)	

PC/AT(DOS/V)用(DOSBox Pure で動作)


プレイヤー	フォルダ	主なファイル	備考
MIDI Display for DOSV / DOS Extender版	MDISPV / MDISPVX	MDISP.EXE (+DOS4GW.EXE), MDISP.CFG, *.DEF	VESA 800×600、漢字表示対応
DOSMid 0.9.5 (日本語対応版)	DOSMID	DOSMID.EXE (同梱)	
KAREN	KAREN	KAREN.EXE ほか	
Roland SMF Player	SMFPLAY	SMF-PLAY.EXE, ENGLISH.RLG, MIDI_MPU.DRV	日本語未対応
SoundWorX MiDPLAY 0.41	MIDPLAY	MP.EXE, DOS4GW.EXE	日本語未対応
MIDIOLA 1.0	MIDIOLA	MIDI.EXE	日本語未対応・FM 音源で同期

06 対応プレイヤー — 画面例

架空の曲「星降る遊歩道」(作曲: 月島ハルカ)を再生中の画面です。




MIMPIV4




MIMPIV3 (Ver3.8)




Fu-Music Player



DECOPLAY v6.1f




nplay




MIDI Display (PC-9821)




DTM Player




SPEANA




MIDカレイドスコープ




MTS98 + MPV98




MIDI Display for DOSV



DOSMid




KAREN



Roland SMF Player



MIDPLAY



MIDIOLA

07 右クリックメニュー

メニュー	内容
再生プレイヤー	表示するプレイヤーを選びます。再生中でも切り替えられます。
1.0倍 / 1.5倍 / 2.0倍	ウィンドウの大きさ。枠のドラッグでも縦横比を保って変えられます。
WRD 表示設定	本家 MIMPV4 / 演出くんメカの起動オプション(/BAR /WOLD /WF /G /P: /C /F /V)。
使用フォント	PC-98 のプレイヤーのフォント。自動 / FONT.ROM / 東雲フォント / フォントA・B・C など(無いものは灰色)。pc98.ini の Font= に保存。
全画面表示	マウス中クリックでも切り替え。Esc で戻ります。
kb_mimpi_FMboard.kpi で再生中は MIMPI を FM 音源モードで表示	FM 音源ボード / BEEP の再生に合わせて MIMPI を表示(標準 ON)。
MTS98(86音源/BEEP)再生ときはMPV98優先	kb_MTS98_FM.kpi の再生時に MTS98 + MPV98 で表示(標準 ON)。
左ドラッグで画面移動	画面をつかんでウィンドウを動かします(標準 ON)。
kbmplayer終了時に自動終了	常駐版を KbMedia Player と一緒に終了します(標準 OFF)。
同時起動を可能にする[複数プレイヤーを同時表示に使用する]	常駐版を複数起動して、別のプレイヤーで並べて表示できます(標準 ON)。
ウィンドウバーを消す	タイトルバーと枠を消し、プレイヤーの画面だけにします(標準 OFF)。大きさは画面の端をドラッグ。
English Language Mode	メニューとタイトルを英語にします(標準 OFF)。固有名詞はローマ字と日本語の併記。
kb_PC98MIDIplayersMonitor について	ソフト名・バージョン・ななしっく★れこーどを表示します。

08 曲の形式・書庫

プレイヤーが読める形式(MIMPI の RCP / MM2 など)はそのまま渡します。読めない形式は、KbMedia Player が変換した SMF (kb2smf.kpi による .rcp .r36 .g36 .mcp .mus .mld .pmd .zmd .zms .sng .mm2 .mmc .seq)を渡し、それが無い時は players\TOOLS の変換ツールを使います。

書庫の中の曲も表示できます。LZH / ZIP は本ソフトが展開し、RAR / 7z / CAB / TAR などは KbMedia Player の書庫プラグイン(kbunarc.kpi)を使って 曲と同じフォルダのファイルだけを展開します。書庫の中の書庫にも対応しています。

09 設定ファイル

kb_PC98MIDIplayersMonitor.ini (x86 / x64 共通、Shift_JIS)。ほとんどの項目は右クリックメニューからも変更られます。

キー	内容
Player=	使うプレイヤーの ID(MIMPI4W / MIMPI4 / FUMP / NPLAY / MDISP21 / DOSMID / KAREN ...)
Wrd_<ID>=	WRD を表示する(1)/しない(0)
Opt_<ID>=	プレイヤーに追加する起動オプション
OffsetMs=	画面のずれの補正(ミリ秒)。+ で画面が遅れます
TurboMult=	シーク・切り替え時に追いつく間の早送り(標準 2、0 = 使わない)
KeepPlayers=	切り替えた後も前のプレイヤーを裏で動かしておく数(0~4、標準 2)
AllowMulti= / HideTitleBar=	同時起動(標準 1)/ ウィンドウバーを消す(標準 0)
English=	English Language Mode(標準 0)
DosvKanaFont=	MDISP for DOSV のかな:WRDCMD(演出くんメカの .FON から作る)/ DOSV
Log=	1 で %TEMP%\kb_PC98MIDIplayersMonitor\ にログを出します

10 困ったときは

Q. 画面が出ない・一瞬黒い画面が出てすぐ隠れる

A. プレイヤーのファイルが足りないか、曲が見つかっていません。右クリック → 「再生プレイヤー」で灰色になっていないか確認し、ini の Log=1 で出るログを見てください。常駐版は KbMedia Player を起動してから起動します。

Q. メニューのプレイヤーが灰色で選べない

A. [ファイル不足: …] に表示されたファイルを players\<フォルダ>\ に置いてください。各フォルダの「kbpm_必要ファイル一覧.txt」に一覧があります。

Q. 「…からの MIDI 出力を待っています」のまま

A. プレイヤーがその曲を読めていません(形式・大きさの制限など)。別のプレイヤーに切り替えてください。

Q. 音と画面がずれる

A. ini の OffsetMs で調整します。KbMedia Player の MIDI デバイスの「遅延時間」も確認してください。

Q. MS-DOS で起動したい

A. pc98\pc98.ini を DOS=MSDOS にし、お手持ちの NEC MS-DOS 3.30 から作った boot_template.hdi を pc98 に置きます(作り方は pc98.ini)。

本ソフトについての質問を、KbMedia Player の作者の方や各プレイヤーの作者の方に問い合わせないでください。

11 権利表記・ライセンス

構成要素	ライセンス・権利
np2kai_x86.dll / np2kai_x64.dll	Neko Project II kai を改造したもの(差分は source に同梱)
dosbox_pure_x86.dll / dosbox_pure_x64.dll	DOSBox Pure を改造したもの。GPL v2(LICENSE_DOSBox_Pure.txt)
pc98\boot_template_fd.hdi	FreeDOS(98) カーネル(GPL v2、lpproj/fdkernel nec98test)と nekoDOS の RUN.COM
KBEMS.SYS / GINIT.COM	本ソフト付属(ソースは source\tools)
players\DOSMID	DOSMid 0.9.5(Mateusz Viste、BSD ライセンス)を日本語対応に改造
players\DOSV のフォント / pc98\fonts\font_shinonome.bmp	東雲フォント(Public Domain)から作成
各プレイヤー・ROM	それぞれの作者・メーカーに権利があります

ソース一式(改造の差分を含む)は source フォルダにあります。単体での商業用途での利用・配布・販売はご遠慮ください。

kb_PC98MIDIplayersMonitor ユーザーマニュアル Version 2.57

発行: ななしっく★れこーど

作成者: とおりすがり

2026年10月